



**reicap**  
recapadora



**CATÁLOGO DE PNEUS**

**AGRÍCOLAS E OFF ROAD**




## Conheça o nosso catálogo.

Nele contém as especificações completas para reformas de todos os tipos de pneus.



**reicap**  
recapadora





## REFORMA DO PNEU A QUENTE

Neste processo o pneu é envolvido na vulcanização em um molde a uma temperatura de 150°C.

O piso e o revestimento da parede lateral do pneu são produzidos de compostos de borracha não vulcanizada.

A banda de rodagem não está vulcanizada.  
O equipamento utilizado para a vulcanização é uma prensa que possui um molde com o desenho definido.



[www.reicap.com.br](http://www.reicap.com.br)



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



**reicap**  
recapadora



## PNEUS AGRÍCOLAS E OFF ROAD

# TM 93

### // APLICAÇÕES DO DESENHO

Pneu para uso em eixos trativos, em todos os tipos de cultura em solos consistentes. Barras alternadas longas e curtas.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
14.9x28	38
18.4x30	40
16.9x30	Sob consulta



[www.reicap.com.br](http://www.reicap.com.br)



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



**reicap**  
recapadora



## PNEUS AGRÍCOLAS E OFF ROAD

# SGG

### // APLICAÇÕES DO DESENHO

Desenho diferenciado para aplicações industriais e movimentação de terra. Excelente capacidade de tração e autolimpeza. Elevada resistência a impactos, cortes e lacerações.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
10x16.5	24
10.5/65x16	24
12.5/80x18	24
12x16.5	24
1300x24	24
1400x24	24
16.9x24	24
16.9x28	26
17.5x24	25
17.5x25	25
19.5x24	25



[www.reicap.com.br](http://www.reicap.com.br)



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



**reicap**  
recapadora



**PNEUS AGRÍCOLAS E OFF ROAD**

# CONQUISTADOR T315

## // APLICAÇÕES DO DESENHO

O desenho exclusivo da banda de rodagem do pneu conquistador garante tração múltipla em qualquer tipo de piso. Proporciona uma alta performance em vias pavimentadas (asfalto, concreto e similares), mas que também podem atuar em vias não pavimentadas (proposta de um desempenho equilibrado entre vias pavimentadas e não pavimentadas).



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
10.00x20	19
6.50x16	19
7.00x16	19
7.50x16	19
9.00x20	19



[www.reicap.com.br](http://www.reicap.com.br)



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



**reicap**  
recapadora



## PNEUS AGRÍCOLAS E OFF ROAD

# G8

### // APLICAÇÕES DO DESENHO

É indicado para todos os tipos de serviços do transporte de cargas ou passageiros. A banda de rodagem plana e larga que garante melhor distribuição de carga, maximizando a quilometragem. Sulcos largos e assimétricos repelem pedras, além de proporcionar arrancadas firmes e freadas seguras.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
9.00x20	14
10.00x20	14
11.00x22	13,8
6.50x16	12
7.50x16	12
8.25x20	14



[www.reicap.com.br](http://www.reicap.com.br)



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



**reicap**  
recapadora



**PNEUS AGRÍCOLAS E OFF ROAD**

# **DYNA TORQUE**

## **// APLICAÇÕES DO DESENHO**

Desenho otimizado com barras em zigue-zague, extraordinária tração e resistência a desgastes em equipamentos modernos e de elevada força de tração. Desenho exclusivo com barras curtas e longas, perfeita distribuição de força no centro e nos ombros dos pneus o que significa maior poder de tração com menor índice de patinagem.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
12.4x36	36
12.4x38	36



[www.reicap.com.br](http://www.reicap.com.br)



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



**reicap**  
recapadora





## PNEUS AGRÍCOLAS E OFF ROAD

# ARROZEIRO

### // APLICAÇÕES DO DESENHO

Tratores, colhedoras e implementos de áreas alagadas (rizicultura) desenho de centro aberto com “Garra 7” altas e curvas, reforço na linha de centro da banda de rodagem. Sulcos largos e extra profundos. Proporciona maior agarre, maior durabilidade é ótima tração; Resistência extra a impactos, cortes e danos; Garra alta garante excelente autolimpeza e previne acúmulo de resíduos, proporcionando tração extra e menor patinagem. Máximo desempenho em tratores e colhedoras de alto torque, especialmente em solos alagados.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
12.6x38	Sob consulta
13.6x38	Sob consulta
8.3/8x24	Sob consulta
9.5x24	11
500.6x12 (mini arrozeiro)	Sob consulta
600x12 (mini arrozeiro)	Sob consulta
600x14 (mini arrozeiro)	Sob consulta
560x16	Sob consulta
15,5x38	11
650x80x12 (mini arrozeiro)	Sob consulta



[www.reicap.com.br](http://www.reicap.com.br)



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



**reicap**  
recapadora



## PNEUS AGRÍCOLAS E OFF ROAD

# XTL3

### // APLICAÇÕES DO DESENHO

Banda de rodagem reforçada, que proporciona resistência a cortes e tração máxima.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
16.00x25	40
18.00x25	37
20.5x25	40
23.5x25	37



[www.reicap.com.br](http://www.reicap.com.br)



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



**reicap**  
recapadora



## PNEUS AGRÍCOLAS E OFF ROAD

# SRGL4

### // APLICAÇÕES DO DESENHO

Para motoniveladoras de média potência e máquinas similares com excepcional capacidade de tração, resistência ao desgaste, cortes e impactos. Possui elevada autolimpeza e operação suave.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
20.5x25	33
16.00x25	33



[www.reicap.com.br](http://www.reicap.com.br)



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



**reicap**  
recapadora



## PNEUS AGRÍCOLAS E OFF ROAD

# TM 95

### // APLICAÇÕES DO DESENHO

Composto por garras longas e curtas que distribuem a força de tração por toda extensão da base do pneu.

Maior poder de tração, rodagem macia, sem vibrações e auto limpeza. Indicado para rodas motrizes de tratores e colheitadeiras nos mais variados serviços agrícolas sobre terrenos consistentes.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
10x28	Sob Consulta
1100x22	18
11x24	Sob Consulta
11x28	Sob Consulta
11.2x28	Sob Consulta
12.4x24	36
12.4x28	36
1300x24	22
14.9x24	38
14.9x26	Sob Consulta
14.9x28	38
14x30	Sob Consulta
16.9x24	39
16.9x28	39
16.9x30	Sob Consulta
18.4x26	40
18.4x30	40
18.4x34	40
18.4x38	Sob Consulta
23.1x26	43
23.1x30	Sob Consulta
24.5x32	Sob Consulta



[www.reicap.com.br](http://www.reicap.com.br)



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



**reicap**  
recapadora



## PNEUS AGRÍCOLAS E OFF ROAD

# MILITAR

### // APLICAÇÕES DO DESENHO

É mais adequados para rodar na terra. Para quem gosta ou precisa dirigir na lama, no barro ou na terra seca. Seus sulcos são bem profundos, permitindo melhor desempenho e durabilidade.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
6.00x16	12,5



[www.reicap.com.br](http://www.reicap.com.br)



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



**reicap**  
recapadora



## PNEUS AGRÍCOLAS E OFF ROAD

# RAIADO

### // APLICAÇÕES DO DESENHO

Apresenta alta resistência nas laterais e banda de rodagem, garantindo excelente performance em diversos tipos de piso e plantio. Ótima durabilidade e resistência a furos. Indicado para tratores e implementos diversos.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
6.00x16	6
7.00x16	6,3
7.50x16	6,5
7.50x18	6,5
9.00x16	10



[www.reicap.com.br](http://www.reicap.com.br)



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



**reicap**  
recapadora



## PNEUS AGRÍCOLAS E OFF ROAD

# FRONTEIRA

### // APLICAÇÕES DO DESENHO

O desenho de sua banda de rodagem formado por barras diagonais auxilia na tração, boa autolimpeza e proporciona boa fluatuabilidade.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
6.00x16	Sob consulta
6.50x16	Sob consulta
7.00x16	Sob consulta
7.50x16	Sob consulta
7.00x18	Sob consulta
7.50x18	Sob consulta
8.00x18	Sob consulta



[www.reicap.com.br](http://www.reicap.com.br)



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



**reicap**  
recapadora