




CATÁLOGO DE PNEUS

PNEUS PRÉ-MOLDADOS



Conheça o nosso catálogo.

Nele contém as especificações completas para reformas de todos os tipos de pneus.





PNEUS PRÉ-MOLDADOS

Essa recapagem consiste na reposição da área de rodagem dos pneus por uma banda pré moldada. Utiliza um processo de reforma a frio de cura e vulcanização em tempo, temperatura e pressão adequados, garantindo qualidade máxima e segurança para seus clientes.

As bandas pré moldadas são compostas por borrachas de alta qualidade e tecnologia e fazem parte de uma extensa gama de desenhos, levando para o cliente ampla opção de escolha.



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora



PNEUS PRÉ MOLDADOS

APLICAÇÃO RECOMENDADA: FORA DE ESTRADA
USO INDICADO: EIXO TRACÇÃO / RADIAL E DIAGONAL

VJ900

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Excelente poder de tração em condições severas de uso; Blocos laterais incorporados que proporcionam excelente desempenho em percursos fora de estrada; Excelente desempenho em terrenos acidentados, com presença de lama Banda. Exclusiva para veículos 4x4; Indicada para pneus off Road; Seu desenho característico possibilita a autolimpeza da banda (lama, areia, pedra).



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):	Medidas	Profundidade do Sulco (mm):	Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
31.10/50R15	21 mm	30.10x14	21 mm	255/55x9	21 mm
265/75R16	21 mm	27.9X14	21 mm	26.9R12	21 mm
29.9x14	21 mm	325/80R16	21 mm	26.12R12	21 mm
265/70R16	21 mm	26.9X12	21 mm	245/70R16	21 mm
255/70R16	21 mm	26.9R14	21 mm	28.10x14	21 mm
17x9x12	21 mm	26.11R14	21 mm	32x10R15	21 mm
20.11x9	21 mm	23.7X10	21 mm		
22.7x10	21 mm	20.10X10	21 mm		
235/75R15	21 mm	20.10X9	21 mm		
24.8x12	21 mm	255/75R15	21 mm		
24.10x11	21 mm	255/75R16	21 mm		
25.11x12	21 mm	26.11X12	21 mm		
25.10x12	21 mm	29.11X14	21 mm		
25.11x10	21 mm	25.10X11	21 mm		
26.10x12	21 mm	30.9X14	21 mm		
26.8x12	21 mm	22.11X10	21 mm		
27.11x12	21 mm	27X9.00R14	21 mm		
27.11x14	21 mm	24.10X12	21 mm		
27.9x12	21 mm	30.11X14	21 mm		
28.9x14	21 mm	33X12.5R15	21 mm		
28.11x14	21 mm	175/80X10	21 mm		



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora



PNEUS PRÉ MOLDADOS

APLICAÇÃO RECOMENDADA: REGIONAL / URBANO
APLICAÇÃO OPCIONAL: RODOVIÁRIO
USO INDICADO: EIXO TRACÇÃO E LIVRE / PNEU RADIAL
/ ÍNDICE DE VELOCIDADE L

VP410

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Blocos irregulares projetados para oferecer excelente poder de tração na banda de rodagem sob qualquer terreno;

Incavos dotados de expulsadores que evitam a retenção de pedras e outros objetos, proporcionando boa capacidade de auto limpeza;

Laterais reforçados protegem a carcaça contra perfurações, aumentando a recapabilidade do pneu.



Medidas	Medidas	Medidas
265/65R17	205/70R14	255/45R17
265/70R15	205/70R15	255/60R18
30x9/50R15	215/70R14	255/70R15
235/55R18	215/75R15	255/70R16
255/70R15	215/75R16	255/75R15
265/70R16	215/80R16	265/60R18
265/70R17	225/50R17	265/65R17
265/75R16	225/60R14	245/45R20
265/85R16	225/65R16	205/60R16
285/75R16	255/65R17	11L15
31,10/50R15	225/70R14	275/65R18
205/50R15	225/70R15	195/65R15
235/60R16	225/70R16	195/60R16
235/80R18	255/75R15	235/70R15
205/55R15	225/75R16	225/70R17
205/60R15	235/70R16	31x10,5R15
205/65R15	235/75R15	295/75R16
205/75R14	235/85R16	9L15
205/75R15	245/70R16	
205/75R16	245/75R16	
215/65R15		

*Profundidade do sulco de todos acima (11mm).



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora



PNEUS PRÉ MOLDADOS

UT D2

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Blocos irregulares projetados para oferecer excelente poder de tração na banda de rodagem sob qualquer terreno;

Incavos dotados de expulsadores que evitam a retenção de pedras e outros objetos, proporcionando boa capacidade de auto limpeza;

Laterais reforçados protegem a carcaça contra perfurações, aumentando a recapabilidade do pneu.



Medidas	Medidas	Medidas
265/65R17	205/70R14	255/45R17
265/70R15	205/70R15	255/60R18
30x9/50R15	215/70R14	255/70R15
235/55R18	215/75R15	255/70R16
255/70R15	215/75R16	255/75R15
265/70R16	215/80R16	265/60R18
265/70R17	225/50R17	265/65R17
265/75R16	225/60R14	245/45R20
265/85R16	225/65R16	205/60R16
285/75R16	225/65R17	11L15
31.10/50R15	225/70R14	275/65R18
205/50R15	225/70R15	195/65R15
235/60R16	225/70R16	195/60R16
235/80R18	225/75R15	235/70R15
205/55R15	225/75R16	255/70R17
205/60R15	235/70R16	31x10,5R15
205/65R15	235/75R15	295/75R16
205/75R14	235/85R16	9L15
205/75R15	245/70R16	
205/75R16	245/75R16	
215/65R15		

*Profundidade do sulco de todos acima (18mm).



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora



PNEUS PRÉ MOLDADOS

RD2

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Melhor quilometragem.
Mais economia.
Melhor custo-benefício.
Mais segurança.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
11R22.5	19,5
275/80R22.5	19,5
295/80R22.5	19,5
1000R20	19,5
1100R22	19,5
300/80R22.5	19,5



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora




PNEUS PRÉ MOLDADOS

UT MIX

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Desenvolvido para atender aos segmentos mistos e off road.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
11R22.5	17
275/80R22.5	17
295/80R22.5	17
1000R20	17



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora



PNEUS PRÉ MOLDADOS

UT TL 100

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Ótima performance.
Indicado para eixos livres.
Suporta altas velocidades.
Ombros arredondados.



Medidas	Medidas	Medidas
235/75R17,5	10x16,5	265/70R16
275/80R22,5	225/50R17,5	265/60R18
385/65R22,5	10,5/80x18	235/70R16
900R20	225/50R17	11L15
11R22,5	235/75R17,5	1100x22
12R22,5	315/70R17	265/65R17
295/80R22,5	10x16,5	255/75R15
305/75R24,5	225/60R18	225/60R18
900R20	*Profundidade do sulco de todos acima (12mm).	
1000R20		
1100R22		



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora



PNEUS PRÉ MOLDADOS

UT CB

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Ótimo custo-benefício.
indicado para eixos de tração.
suporta altas velocidades.



Medidas	Medidas	Medidas
1000x20	750x16	9L15
1100x22	670x16	700x15
825x20	235/75R17,5	815x15
900x20	28,9X15	165/70R13
650x16	600x9	19x7.8
700x16	650x9	175/70R13
700R16	700x12	175/70R14
215/75R17,5	825x15	750x15
750R16	225/80R17,5	185R14
205/70R15	9x17,5	1000R20
815x15	825x15	
165/70R13	195/70R15	

*Profundidade do sulco de todos acima (12 a 14 mm).
Variando de acordo com a largura da carcaça.



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora



PNEUS PRÉ MOLDADOS

RG8

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Melhor quilometragem.
Mais economia.
Melhor custo-benefício.
Mais segurança.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
700x16	12
150R16	12
750x16	12
825x20	12
900x20	12
1000x20	12
1100x22	12
700R16	12
650x16	12
750x18	12
9x17,5 160	12



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora




PNEUS PRÉ MOLDADOS

UT ZY2

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Ótimo custo-benefício.
indicado para eixos de tração.
suporta altas velocidades.
Ombros arredondados.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
11R22,5	18
275/80R22,5	18
295/80R22,5	18
1000x20	18
1000R20	18
1100x22	18
1100R22	18



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora



PNEUS PRÉ MOLDADOS

UT ZE1

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Ótimo custo-benefício.
indicado para eixos de tração.
suporta altas velocidades.
Ombros arredondados.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
235/75R17.5	Sob consulta
215/75R17.5	Sob consulta
205/75R16	Sob consulta
900x20	Sob consulta
205/70R15	Sob consulta



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora



PNEUS PRÉ MOLDADOS

UT ZE - 2 LIGHT

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Ótimo custo-benefício.
indicado para eixos livres
suporta altas velocidades.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm)
295/80R22,5	14
1000R20	14
275/70R22,5	14
900R20	14



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora



PNEUS PRÉ MOLDADOS

UT VAN

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Desenho indicado para curtas, médias e longas distâncias, podendo ser aplicado em todas as posições, obtendo a melhor performance quilométrica em eixos de tração de vans e utilitários.



Medidas	Medidas	Medidas	Medidas
205/70R16	265/75R16	235/70R16	205/70R15
235/65R15	225/70R15	235/75R15	205/75R14
235/60R16	265/70R15	245/70R16	205/75R15
215/50R17	215/55R18	225/65R17	205/75R16
225/75R16	235/70R16	225/65R16	205/50R15
205/55R16	225/65R16	225/65R14	205/55R15
215/60R17	215/60R16	225/70R14	205/75R16
195R16	215/65R15	215/70R14	205/75R16
215/75R16	235/70R15	195/70R15	205/60R15
225/75R15	235/70R15	195/70R15	215/50R17
225/60R14	205/60R16	235/75R16	195/60R15
225/70R16	205/65R15	175/65R15	195/55R15
225/65R14	205/70R14	225/60R14	215/75R16
225/70R14	205/70R15	185/65R15	215/60R16
215/80R16	205/70R16	225/45R17	205/75R16
225/65R17	205/75R14	31.10/50R15	215/65R16
215/75R15	205/75R15	205/50R15	225/70R16
215/70R14	215/55R18	205/55R15	225/75R15
245/70R16	205/60R16	205/60R15	225/60R17
235/75R15	225/75R16	205/65R15	
255/75R15	235/60R16	205/70R14	

*Profundidade do sulco de todos acima (9,5 mm).



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora



PNEUS PRÉ MOLDADOS

UT M1

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Ótima performance.
indicado para eixos de tração.
suporta altas velocidades.
ombros arredondados.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
11L16	Sob consulta
215/75R17,5	Sob consulta
11R22,5	Sob consulta
275/80R22,5	Sob consulta
295/80R22,5	Sob consulta
900x20	Sob consulta
1100R22	Sob consulta
33x12,5R15	Sob consulta



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora



PNEUS PRÉ MOLDADOS

RTA-W

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Melhor quilometragem.
mais economia.
melhor custo-benefício.
mais segurança.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
11R22,5	Sob consulta
275/80R22,5	Sob consulta
295/80R22,5	Sob consulta
1000R20	Sob consulta
1100R22	Sob consulta
300/80R22,5	Sob consulta



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora



PNEUS PRÉ MOLDADOS

RZ FE 100 BLACKLINE

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Melhor quilometragem.
mais economia.
melhor custo-benefício.
mais segurança.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
275/80R22,5	14
295/80R22,5	14



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora



PNEUS PRÉ MOLDADOS

SR

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Melhor quilometragem.
mais economia.
melhor custo-benefício.
mais segurança.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm)
295/80R22,5	15



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora



PNEUS PRÉ MOLDADOS

RZT

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Melhor quilometragem.
mais economia.
melhor custo-benefício.
mais segurança.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm)
215/75R17,5	13
700x16	13
750x16	13
225/80R17,5	13
215/80R16	13
215/75R17,5	13
225/75R16	13
215/80R17,5	13
225/75R15	13
235/75R15	13



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora



PNEUS PRÉ MOLDADOS

RDD

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Melhor quilometragem.
mais economia.
melhor custo-benefício.
mais segurança.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
295/80R22,5	Sob consulta



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora



reicap
recapadora



CATÁLOGO DE PNEUS

PNEUS DE PASSEIO



PNEUS DE PASSEIO

GPS2

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Reforma a quente destinada a carros de passeios e caminhonetes.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):	Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
155R13	Sob consulta	185/65R14	Sob consulta
165R13	Sob consulta	185/70R14	Sob consulta
185/60R13	Sob consulta	145/80R13	Sob consulta
185/65R13	Sob consulta		
185/70R13	Sob consulta		
195/60R14	Sob consulta		
195/65R14	Sob consulta		
195/70R14	Sob consulta		
195/75R14	Sob consulta		
165/70R13	Sob consulta		
175/70R13	Sob consulta		
175R13	Sob consulta		
175/70R14	Sob consulta		
185/60R14	Sob consulta		



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora



PNEUS DE PASSEIO

GPS3

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Reforma a quente destinada a carros de passeios e caminhonetes.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):	Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
155R13	Sob consulta	185/65R14	Sob consulta
165R13	Sob consulta	185/70R14	Sob consulta
185/60R13	Sob consulta	145/80R13	Sob consulta
185/65R13	Sob consulta		
185/70R13	Sob consulta		
195/60R14	Sob consulta		
195/65R14	Sob consulta		
195/70R14	Sob consulta		
195/75R14	Sob consulta		
165/70R13	Sob consulta		
175/70R13	Sob consulta		
175R13	Sob consulta		
175/70R14	Sob consulta		
185/60R14	Sob consulta		



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora



PNEUS DE PASSEIO

TA

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Reforma a quente.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
560x15	Sob consulta
590x14	Sob consulta
165x380	Sob consulta



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora



PNEUS DE PASSEIO

C/C

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Reforma a quente.



Medidas	Profundidade do Sulco (mm):
590x14	Sob consulta
165x380	Sob consulta
560x15	Sob consulta



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora



PNEUS PRÉ MOLDADOS

SC 840

// APLICAÇÕES DO DESENHO

Segurança e durabilidade para seu automóvel.



Medidas	Medidas	Medidas
195/60R16	185/60R14	710x15
645x14	185/60R15	735x14
145/80R13	185/65R14	165/65R14
155R12	185/65R15	185/70R15
155R13	185/70R13	175/75R14
165/70R13	185/70R14	195/55R16
165/70R14	185R14	175/75R13
165/80R13	195/50R15	*Profundidade do sulco de todos acima (7,5mm).
165R13	195/55R15	
165R15	195/60R14	
165X380	195/60R15	
175/65R14	195/65R14	
175/65R15	195/65R15	
175/70R13	195/70R14	
175/70R14	195/70R15	
175/70R15	195/75R14	
175/80R14	195/75R16	
175R13	195R14	
175R14	560x15	
185/55R15	590x14	
185/60R13		



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



Fale conosco: (35) 3339-4646



reicap
recapadora

FALE CONOSCO



(35) 3339-4646

SOLEDADE - MG



www.reicap.com.br



@reicaprecapadoraoficial



@reicaprecapadora



reicap
recapadora